

CORRECCIÓN DE ERRORES EN EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA FOTOVOLTAICA EN LAS INSTALACIONES DE ITER, S.A.

El Órgano de Contratación del procedimiento abierto no sujeto a regulación armonizada, del “CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA FOTOVOLTAICA EN LAS INSTALACIONES DE ITER, S.A.” en reunión celebrada el día 28 de julio de 2016, advierte un error aritmético en el pliego de prescripciones técnicas que rigen la contratación, consistente en la errónea determinación numérica de parámetros concretos –marcados en amarillo- de las tablas de “CONDICIONES TÉCNICAS DEL MATERIAL A SUMINISTRAR” correspondientes al LOTE 11. La actual configuración de las mismas es la siguiente:

ITEM	Cantidad (Uds.)
Tornillo A/4 T-Din 933 M08X016	58500
Tornillo A/4 T-Din 933 M08X020	39600
Tornillo A/4 T-Din 7380 M06X055	52800
Tornillo A/4 T-Din 933 M06X016	4400
Tornillo A/4 T-Din 933 M06X020	4400
Arandela A/4 Din 6798 M06	26400
Arandela A/4 Din 6798 M08	22000
Arandela A/4 Din 125 M06	58500
Arandela A/4 Din 125 M08	39600
Tuerca A/4 Din 934 M06	22000
Tuerca A/4 Din 934 M08	4400
Arandela plana Ala Ancha A/4 Din 9021	60.000

(...)

ITEM	Cantidad
------	----------

Tuerca rectangular con muelle de acero cincado M08	58500
Tuerca cabeza martillo de acero cincado M08	39600
Tuerca rombo de acero cincado M06	52800
Arandela de aluminio 30 x 20 x 4 mm. D = 7 mm. sin rosca. Anodizado 15 micras.	4.400
Garantías	
Fabricación:	2 años

Se propone, en consecuencia, la siguiente redacción de las tablas, en sustitución de las vigentes:

ITEM	Cantidad (Uds.)
Tornillo A/4 T-Din 933 M08X016	58500
Tornillo A/4 T-Din 933 M08X020	39600
Tornillo A/4 T-Din 7380 M06X060	52800
Tornillo A/4 T-Din 933 M06X016	4400
Tornillo A/4 T-Din 933 M06X020	4400
Arandela A/4 Din 6798 M06	26400
Arandela A/4 Din 6798 M08	22000
Arandela A/4 Din 125 M06	58500
Arandela A/4 Din 125 M08	39600
Tuerca A/4 Din 934 M06	22000
Tuerca A/4 Din 934 M08	4400
Arandela plana Ala Ancha A/4 Din 9021	60.000

ITEM	Cantidad
Tuerca rectangular con muelle de acero cincado M08	58500
Tuerca cabeza martillo de acero cincado M08	39600
Tuerca rombo de acero cincado M06	52800
Arandela de aluminio 30 x 20 x 4 mm. D = 7 mm. sin rosca. Anodizado 15 micras.	50.000
Garantías	
Fabricación:	2 años

En base en todo lo anterior, se acuerda:

1. **Aprobar** la corrección señalada del pliego de prescripciones técnicas..
2. **Proceder a la publicación** de la referida corrección.

En Granadilla de Abona, a 28 de julio de 2016.